



Handreiking gebruik beschermende middelen



Bij bewoners met corona(verdenking) gebruik je altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook als bewoners geen duidelijke klachten hebben, kan in bepaalde gevallen bescherming nodig zijn. De handreiking van V&VN helpt om in te schatten of je beschermende middelen moet gebruiken.

De [RIVM-richtlijn Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis](#) is aangepast. Deze biedt verpleegkundigen en verzorgenden nu de ruimte om in specifieke zorgsituaties op basis van hun professionele inzichten en ervaring persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Wanneer een besmettingsrisico?

Wanneer je persoonlijke zorg verleent, is dit bijna altijd vlakbij de bewoner. Dat betekent dat je geen 1,5 meter afstand kunt houden. In dat geval moet je op basis van je professionele inzicht de risico's op besmetting inschatten en kom je tot een professionele afweging over het wel of niet gebruiken van beschermende middelen.

Kom je tot de conclusie dat er een besmettingsrisico is, of twijfel je daarover en moet je snel handelen? Gebruik dan beschermingsmiddelen. Je bepaalt het besmettingsrisico op basis van het type zorghandeling in combinatie met de beoordeling van de gezondheidssituatie van de cliënt en de mogelijkheid om veilig zorg te kunnen verlenen.

- [Download de handreiking Persoonlijke Beschermingsmiddelen \(PBM\) buiten het ziekenhuis \(pdf\)](#)
- [Download de samenvattingskaart voor het bepalen van besmettingsrisico \(pdf\)](#)

De handreiking ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis’ is, op initiatief van V&VN, tot stand gekomen in samenwerking met de IGJ, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ, ZorgthuisNL en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Voorbeeld professionele afweging over gebruik van beschermende middelen

Meneer Kampen van 89 jaar heeft dementie. Hij heeft veel ondersteuning nodig bij persoonlijke verzorging en begrijpt niet goed wat er van hem wordt verwacht bij handhygiëne. Daarnaast laat meneer Kampen aanhankelijk gedrag zien. Je bent bij meneer Kampen om zijn tanden te poetsen.

Welke overwegingen maak je?

- Beoordeel gezondheidssituatie: Meneer Kampen wordt niet verdacht van corona. (geen risico)
- Beoordeel of zorg veilig verleend kan worden in deze context: Je hebt de faciliteiten om goede handhygiëne toe te passen, maar je ziet bij binnenkomst dat meneer Kampen zichtbaar vuile handen heeft. Wanneer meneer Kampen je ziet binnenkomen, verwelkomt hij je met open armen. (risico aanwezig)

Beoordeel het besmettingsrisico van de zorgverleningsactiviteit

Je gaat meneer Kampen ondersteunen bij tandenpoetsen. Dit is een handeling vlakbij en de handeling kan mogelijk hoesten opwekken als meneer Kampen zich verslikt. (risico aanwezig). Op basis van jouw professionele oordeel kom je tot de conclusie dat deze specifieke situatie een risico is en je bespreekt in jouw team om in deze situatie wel PBM te gebruiken.

Bron: V&VN

Meer weten

- [Lees het hele artikel over de handreiking op de website van V&VN](#)
- [Lees meer over het gebruik van mondkapjes](#)

- [Lees meer over het coronavirus](#)
-

tags:

[Corona](#) (92), [Hygiënisch werken](#) (46)

thema:

[Veiligheid](#) (207)